



Płyta fundamentowa

Rysunek szalunkowy
1:50




Rzut konstrukcji piętra I i II

1:50




A-A

1:50




Rzut konstrukcji parteru

1:50



Rzut konstrukcji piętra III

1:50



UWAGI:

- Wymiary podano w [mm], a poziomy w [m].
- Rysunek rozpatrywać z powiązanymi rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej i instalacyjnej.
- Na rzutach pokazano proponowany rozkład płyt. Rozkład płyt należy uzgodnić z dostawcą płyt kanałowych.
- Dobrojenia płyt oraz wieńce w miejscu oparcia płyt zgodnie z projektem dostawcy płyt.
- W celu wyrównania poziomu posadowienia projektowanego budynku z istniejącym, pod projektowaną płytą fundamentową należy wykonać schodkowo warstwę betonu podkładowego sięgającą do poziomu posadowienia istniejących ław. Najniższa warstwa betonu podkładowego musi posiadać minimum 1,0m szerokości, następnie należy wykonywać stopniowe, schodkowe wytyczenie warstwy betonu podkładowego.
- Wszystkie wymiary potwierdzić na budowie oraz z rysunkiem architektonicznym. W razie rozbieżności powiadomić projektanta.

Materiały:

Beton: C16/20 (B20)
Stal zbrojeniowa: A-IIIIN (B500SP)
Otulina: 5,0cm - spód fundamentu
3,0 cm - pozostałe elementy

Revizja:

REWIZJA A 2021.06.11
Dodano wieńce obwodowy na ścianie poprzecznej i podpierającej, zmieniono podbudowę pod płytą fundamentową

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel 41-501 CHORZÓW, UL. PRZYKLEPA 14 TEL/FAX: (0-32) 246 03 08 e-mail: profil@wrbel.com.pl			
OBIEKT	BUDYNEK GŁÓWNY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ		
ADRES	I ŚLABOWOZŁĄCZA, 41-500 CHORZÓW, UL. HALUDKA 22, 246301-1.0004, DZ. NR 3504/284		
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU O ZESPÓŁ PRACOWNI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO		
NAZWA RYSUNKU	RYSUNKI SZALUNKOWE		FAZA PROJ. WYK. KONSTR. DATA 03.2021
PROJEKT.	IMIE I NAZWISKO mgr inż. Marek Sikora	BRANŻA KONSTR.	SKALA 1:50
SPRAWDZ.	mgr inż. Władysław Sikora	KONSTR.	NR RYS. 553/78
OPRAC.	mgr inż. Daniel Klimowski	KONSTR.	NR STR. 1