



Poz. porównawczy 276,00 [m n.p.m.]		istn. studnia rewizyjna betonowa Ø1000		istn. studnia rewizyjna betonowa 800x800		studzienka rewizyjna PP Ø425		studzienka zbiorcza PP Ø425	
Oznaczenia	K8	K6	S2	S1					
Rzędna terenu [m n.p.m.]	282,05	282,10	282,21	282,23					
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	280,69	280,78	280,90	281,01					
Zagłębienie dna rury [m n.p.m.]	1,36	1,32	1,31	1,22					
Materiał: Średnica/Spadek [%]	PVC-U 160x6,2 1,5	PVC-U 200x5,9 1,5	PVC-U 160x4,7 1,5	1,5					
Odległość [m]	0,00 6,0	6,00 7,5	13,50 6,0	19,50					

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel

41-501 CHORZÓW UL. PRZYJEMNA 14 TEL/FAX: (0-32) 246 03 08

e-mail: profil@profilcomp.pl

OBIEKT

ADRES

TEMAT

NAZWA

RYСУNKU

BUDYNEK GŁÓWNY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA Młodzieży Niepełnoletniej I SŁABOWIDZĄCEJ, 41-500 CHORZÓW, UL. HAŁDUCKA 22, 246301_1.0004, DZ. NR 3504/284

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU GŁÓWNEGO O ZESPÓŁ PRACOWNI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROFIL KANALIZACJI ODC. S1-K8

IMIE I NAZWISKO

BRANŻA

NR

UPR.

PODPIS

SKALA

DATA

03.2021

1:50

NR

PROJ. WYK.

INST.

PROJEKT.

SPRAWDZ.

OPRAC.

OPRAC.

inż. Włodysław Zawierucha

mgr inż. Marcin Wróblewski

mgr inż. Tomasz Kogut

mgr inż. Matgorzata Pędzińska

SK7/1440/

SK7/765/05

SK7/765/17

SK7/765/17

S28